TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	065269-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	11.01.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	11.01.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	BORAY BORU VE PROFİL A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ÇİLEK MAH. TIRMIL SANAYİ BÖLGESİ 63140 SOKAK / MERSİN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	BORAY BORU VE PROFİL A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ÇİLEK MAH.TIRMIL SAN.BÖLGRSİ 63140 SOK. NO-5 AKDENİZ /MERSİN MERSİN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	boray
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 10219-1 / 20.03.2008

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

S235JR KALİTE ÇELİKTEN YAPILAN, BOYUTLARI 20 mm x 20 mm x 1.2 mm (DAHİL)'DEN 80 mm x 80 mm x 3 mm (DAHİL)'YE KADAR OLAN, CFRHS, KARE KESİTLİ, DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ YAPISAL ÇELİK BORULAR

S235JR KALİTE ÇELİKTEN YAPILAN, BOYUTLARI 20 mm x 30 mm x 1.2 mm (DAHİL)'DEN 40 mm x 80 mm x 3 mm (DAHİL)'YE KADAR OLAN, CFRHS, DİKDÖRTGEN KARE KESİTLİ, DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ YAPISAL ÇELİK BORULAR

S235JR KALİTE ÇELİKTEN YAPILAN, BOYUTLARI ÇAP 20 mm x 1.5 mm (DAHİL)'DEN ÇAP 101 mm x 3 mm (DAHİL)'YE KADAR OLAN, CFCHS, DAİRE KESİTLİ, DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ YAPISAL ÇELİK BORULAR

e-imzalı/e-signed

09.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=bpmmcpiw adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.